

Защита рулевых тяг

BMS УАЗ Патриот

BMS065007

Паспорт



BMS Engineering

1. Назначение изделия.

Защита рулевых тяг BMS для автомобиля УАЗ Патриот незаменима при передвижении по бездорожью. Предназначена для защиты картера и рулевых тяг от камней, бревен, пней, корней деревьев и других препятствий, который могут встретиться на бездорожье. Защита крепится к раме автомобиля, весь крепёж идёт в комплекте и не требует доработок при установке.

2. Внешний вид и комплектность изделия.



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Защита рулевых тяг – 1шт; | 4. Гайка с нейлоновым кольцом M10*1,25*12,3 – 12шт; |
| 2. Кронштейны – 2шт; | 5. Шайба плоская ф10 – 12шт; |
| 3. Болт M10*1,25*30 – 12шт; | 6. Шайба увеличенная ф10 – 12шт. |

3. Технические характеристики.

Габаритные размеры (без кронштейнов, ШхВхГ): 703x131x410мм. Вес 11,2 кг.

Материал – Элементы крепления и защиты из стали толщиной 6мм (Сталь 09Г2С) и трубы Д40х2 (Сталь 20).
Покрытие полимерное чёрного цвета.

4. Установка.

Установка защиты производится к раме автомобиля комплектным крепежом.

5. Транспортировка и хранение.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более 3кг или половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке (обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия, полученные в результате нарушения правил транспортировки и/или хранения.

6. Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «BMS Engineering», произведённую ООО «Тайко Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения изделия.

7. Сведения о приёмке и упаковке

Место для стикера и печати ОТК.

8. Сведения об изготовителе.

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Солюшнс».

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2

Email: bms_sklad@mail.ru