

Распорка задних стоек

Subaru SG, SF рест. 3-х точечная

TSL020063

## Паспорт




ООО «Тайко Солюшнс»

## 1. Назначение изделия.

Распорка задних стоек (далее распорка) призвана сделать жестче кузов и уменьшить крены на поворотах.

Усилители разработаны так, чтобы полностью усилить кузов в совокупности с другими распорками компании ТАИКО.

## 2. Внешний вид и комплектность изделия.



- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Левая чашка – 1шт;         | 7. Гайка колпачковая ДИН 1587 M10 – 2шт;      |
| 2. Правая чашка – 1шт;        | 8. Шайба плоская ДИН 125 M10 – 4шт;           |
| 3. Третья точка – 1шт;        | 9. Винт [Исо 7380-1] A2 M8*55 – 2шт;          |
| 4. Верхняя штанга – 1шт;      | 10. Шайба ДИН 433 A2 (M8) – 4шт;              |
| 5. Нижние штанги – 2шт;       | 11. Гайка колпачковая ДИН 1587<br>A2 M8 – 2шт |
| 6. Винт DIN 912 M10*60 – 2шт; |   |

## 3. Технические характеристики.

Материал изготовления – чашки и третья точка - сталь 3мм (09г2с) полимерное покрытие синего цвета, штанга - алюминиевый профиль 40мм. Масса нетто: 2,6 кг.

#### **4. Установка.**

Крепление на чашки стоек производится штатными гайками или болтами. Третья точка крепится к полу багажника. После установки нужно будет подрезать декоративные крышки чашек стоек.

#### **5. Транспортировка и хранение.**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более 3кг или половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке (обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия, полученные в результате нарушения правил транспортировки и/или хранения.

## **6. Гарантийные обязательства.**

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Таiko», произведённую ООО «Тайко Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения изделия.

## **7. Сведения о приёмке и упаковке**

Место для стикера и печати ОТК.

## **8. Сведения об изготовителе.**

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Солюшнс».

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2

Email: [bms\\_sklad@mail.ru](mailto:bms_sklad@mail.ru)