

Распорка задних стоек
Subaru GDA GDB 3-х точечная
TSL020088

Паспорт




ООО «Тайко Солюшнс»

1. Назначение изделия.

Распорка задних стоек (далее распорка) призвана сделать жестче кузов и уменьшить крены на поворотах.

Усилители разработаны так, чтобы полностью усилить кузов в совокупности с другими распорками компании ТАИКО.

2. Внешний вид и комплектность изделия.



- | | |
|--|---|
| 1. Левая чашка – 1шт; | 6. Шайба плоская ДИН 125 A2 (M10) – 12шт; |
| 2. Правая чашка – 1шт; | 7. Винт с полукр/гл АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M10*45 – 2шт; |
| 3. Третья точка – 1шт; | 8. Закlepка резьбовая стальная М8 L=18,0мм – 2шт; |
| 4. Верхняя штанга – 1шт; | 9. Винт с полукр/гл АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M8*25 – 2шт; |
| 5. Нижняя штанга – 2шт; | 10. Шайба уменьшен. ДИН 433 A2 (M8) – 2шт; |
| 6. Винт с полукр/гл АРТ 9053 [Исо 7380-1] A2 M10*35 – 4шт; | 11. Винт потай/гл внутр 6 гр М8*40 DIN 7991 10,9 – 1шт; |
| 7. Гайка колпачковая ДИН 1587 A2 M10 – 6шт; | 12. Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 A2 M10 с зазубринами – 1шт. |

3. Технические характеристики.

Материал: чашки и третья точка сталь 4мм (09г2с) с полимерным покрытием, штанга полированная алюминиевая труба D26 со стенкой 8,5мм. Полимерное покрытие синего цвета. Вес 4,04 кг.

4. Установка.

Установка левой и правой чашки производится к чашкам крепления стоек. Третья точка крепится к полу багажника с помощью резьбовых заклёпок, их установка производится с помощью винта (п.13) и гайки (п.14). Весь дополнительный крепёж идёт в комплекте с распоркой.

5. Транспортировка и хранение.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более 3кг или половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке (обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия, полученные в результате нарушения правил транспортировки и/или хранения.

13. Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Таiko», произведённую ООО «Тайко Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения изделия.

14. Сведения о приёмке и упаковке

Место для стикера и печати ОТК.

8. Сведения об изготовителе.

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Солюшнс».

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2

Email: bms_sklad@mail.ru