

Рычаги задние верхние Toyota Soarer Z30  
Таiko с регулировкой (к-т)

TSL000079

## Паспорт



ООО «Тайко Солюшнс»

## **1. Назначение изделия.**

Диапазон регулировок -5- +2 градусов, что обеспечивает при занижении автомобиля самовыравнивание управляемых колёс.

Шаровая LYNXauto C1350LR (которую можно без проблем заменить на шаровую любого другого производителя) с усиленной оцинкованной крепежной пластиной для большей надежности. Используются сайлентблоки LYNX C9291. Если они вас не устраивают, Вы можете купить другие, более жесткие либо более мягкие сайлентблоки, в зависимости от ваших целей и задач, и перепресовать их.

В отличие от штатных рычагов, у которых при износе элементов требуется замена всей детали, рычаги от компании Таiko ремонтпригодные, что не мало важно при эксплуатации на городском авто.

Заменит OEM 48770-19025 и 48790-19025.

## **2. Внешний вид и комплектность изделия.**



Рычаг в сборе – 2шт;

### **3. Технические характеристики.**

Материал - детали рычага выполнены из стали 6 и 8мм (09г2с) с полимерным покрытием, площадка под шаровую из стали 12мм с цинковым покрытием. Масса нетто: 7.3 кг.

### **4. Установка.**

Установка вместо штатных рычагов с последующей регулировкой на стенде развал-схождения.

### **5. Транспортировка и хранение.**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более 3кг или половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

В случае невозможности соблюдения вышеуказанных правил, транспортировка должна осуществляться в жёсткой упаковке (обрешётка, ящик и т.п.).

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Производитель не несёт ответственности за повреждения изделия, полученные в результате нарушения правил транспортировки и/или хранения.

#### **6. Гарантийные обязательства.**

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Таiko», произведённую ООО «Тайко Солюшнс». Срок гарантии составляет 1 год со дня приобретения изделия.

#### **7. Сведения о приёмке и упаковке**

Место для стикера и печати ОТК.

#### **8. Сведения об изготовителе.**

Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Солюшнс».

Адрес изготовителя: Российская Федерация, Новосибирская область, пос. Восход, ул. Солнечная 14/2

Email: bms\_sklad@mail.ru